



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.01.PA.02.013.E.000277.04.19

03.04.2019 г.
ОТ

Трубы напорные из полиэтилена РЕ-RT тип II. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 22.21.21-009-87429499-2017 "Трубы напорные из термопластов повышенной термостойкости". Изготовитель (производитель): Акционерное общество "Нордлайн", юридический адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, д. 32, корпус 3, литер А, Российская Федерация, ИНН 7814421473, ОГРН 1089848000373. Фактический адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, д. 32, корпус 3, литер А ("Российская Федерация"). Получатель: АО "Нордлайн", юридический адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, д. 32, корпус 3, литер А, Российская Федерация, ИНН 7814421473, ОГРН 1089848000373. Фактический адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, д. 32, корпус 3, литер А ("Российская Федерация").

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 3, приложения 3.1., 3.2.)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, заявителя) 01.04.2019 года № 279; экспертное заключение ООО "Эксперт", 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 110/1 (аттестат аккредитации № RA.RU.710282 от 26.10.2018) № 0551/ОИ от 27.03.2019 года; протокол лабораторных испытаний № 02/47-48/ПР-19 от 26.02.2019 года, выданный Испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 23.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



С. А. Завгородний

№ 0372303

М. П.